

Transmuraal Formularium MIJN.streek
(versie 05-12-2020)

A01 en A80 Pijn (paracetamol en NSAID's) in

paracetamol oraal of rectaal
carbasalaat calcium (pijn)

NSAID

naproxen oraal rectaal
ibuprofen oraal
diclofenac oraal rectaal parenteraal cutaan
tramadol oraal rectaal
tramadol/paracetamol

hevige pijn:

oxycodon kortwerkend en langwerkend
morfine tablet MGA, drank,
methadon
fentanyl pleister, neusspray, buccale tablet, sl tablet

A01 en N94: neuropathische pijn

amitriptyline
nortriptyline (bij ouderen)
pregabaline
capsaicine crème

diabetische neuropathie:

duloxetine

A01 en A20 en A69 palliatieve zorg

clozapine oraal
codeïne oraal
dextromethorfan drank
haloperidol oraal en inj
levopromazine inj.
lorazepam oraal en inj
midazolam inj
morfine inj
morfine oraal
paroxetine oraal (experimenteel)

A03 koorts

paracetamol
ibuprofen

A09.02: zweetvoeten

aluminiumhydroxychloride-lotion in depper of flesje of spray
aluminiumhydroxychloride-crème
syneo spray en roller

A12 allergie

desloratadine
levocetirizine
clemastine tablet, inj.
adrenaline inj.
salbutamol DA
dexamethason inj

A20 gesprek levenseinde/behandelwensen

zie **A01**

A44 immunisatie/preventieve medicatie

reizigersprofylaxe

hepatitis A (actief en passief)
hepatitis B vaccin
DTP vaccin
tyfus vaccin
gele koorts vaccin
BMR vaccin
rabies vaccin
malarone
paludrine
lariam

vaccinaties op indicatie

meningococcenvaccintype A, C, W135, Y en B
pneumococcenvaccin 13-valent en 23-valent
heamophilus influenza B vaccin

A50 artsenkoffer

adrenaline inj.
ASA 80mg tabl
atropine inj.
budesonide vernevelvloeistof
bumetanide inj.
clemastine inj
dexamethason inj. en drank
diazepam rectaal en inj.
fentanyl inj
furosemide inj.
glucagon inj.
glucose inj.
haloperidol inj
ipratropium DA en vernevelvloeistof
levopromazine inj
lorazepam tabl. en drank
midazolam rectaal en inj.
morphine inj.
naloxon inj.
nitroglycerine spray
prednisolon oraal
salbutamol DA en vernevelvloeistof en inj.

A69 andere reden voor contact
zie **A01**

A77 andere virusziekten
rabiës vaccin

A78 andere infectieziekten

tekenbeet

<24 uur

geen behandeling

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen:

doxycycline 1x200mg

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen en CI doxy:

azitromycine 1x500mg

erythema migrans na tekenbeet

doxycycline 8 dagen

erythema migrans na tekenbeet en CI doxy:

amoxicilline 14 dagen

erythema migrans na tekenbeet en CI doxy + CI penicillines

azitromycine 5 dagen

A80 trauma/letsel

voor algemene pijnstilling

zie **A01**

lokale anaesthesie

lidocaine inj

bupivacaine inj.

A85 geneesmiddelbijwerking

clemastine tabl.

desloratadine drank en tabl.

estradiol tabl.

ethinylestrad/levonorgestr.

fytomenadion dr.

ibuprofen tabl.

medroxyprogesteron tabl.

naproxen tabl.

prednisolon oraal en inj.

tranexaminezuur tabl.

A88 schadelijke gevolgen fysische factor

zonnebrand

vaseline/cetomacrogol crème

TA in vaselinecrème

reisziekte

meclozine

cinnarizine

A97 geen ziekte

preventie neurale-buis-defecten bij kinderwens

foliumzuur 0.5mg

B80: ijzergebreks-anemie

ferrofumaraat

pleinvue als voorbereiding op coloscopie

B81: pernicieuze anemie

vitB12 tabletten en inj.

foliumzuur 5mg bij MTX

B85: onverklaarde afwijking bloedonderzoek

hypokaliëmie

kaliumchloride MGA tabl.

D02: maagpijn (zuurgerelateerd)

pantoprazol

omeprazol

famotidine

nizatidine

D03 zuurbranden

zie **D02**

D04 pijn anus/rectum

lidocaine in vaselinecrème 3%

pleinvue als voorbereiding op coloscopie

D05 perianale jeuk

vaselinecetomacrogolcrème

HC 1% crème

D09 misselijkheid

domperidon
metoclopramide
dexamethason
haloperidol
ondansetron bij centrale misselijkheid

D10: braken

cyclizine
domperidon
metoclopramide oraal en rectaal
ORS

D11: diarree

loperamide
ORS
Tasectan (geen bewezen werking, toch vermeld)

D12: obstipatie

osmotisch:
 macrogol/electrolyten
 lactulose
vezels:
 psylliumzaad

rectaal gebruik (kort durend):
 microlax
 Klyx natriumdocusaat/sorbitol

voorbereiding op coloscopie:

pleinvue als voorbereiding op coloscopie

D19 symptomen/klachten tanden/tandvlees

endocarditis profylaxe bij tandheelkundige ingreep
amoxicilline
clindamycine

D20 symptomen mond/lippen/speekselklieren/tong

stomatitis aphtosa
lidocaine aanstipvloeistof
paracetamol
chloorhexidine mondspoelvloeistof
rhagaden, kloven, perleches
lidocaine aanstipvloeistof
miconazol/HC crème
eucerine anhydricum

D22 wormen/oxyuuren/andere parasieten

mebendazol
yomesan (niclosamide)

D 70 infectieuze diarree (als niet-medicamenteuze behandeling niet kan)

zonder koorts:

zie **D11**

onbekend organisme:

claritromycine 7 dagen

campylobacter:

azitromycine 3 dagen

salmonella:

ciprofloxacine 7 dagen of
cotrimoxazol 7 dagen

salmonella bij immungecompromitteerde ptn:

ciprofloxacin 14 dagen of
cotrimoxazol 14 dagen

shigella:

ciprofloxacin 1x1000mg of
azitromycine 3 dagen of
cotrimoxazol 3 dagen (bij bewezen gevoeligheid);

shigella bij immungecompromitteerde ptn:

ciprofloxacin 7-10 dagen

Yersinia:

ciprofloxacin 7 dagen of
cotrimoxazol 5 dagen

Clostridium:

metronidazol 7 dagen

giardia lamblia:

metronidazol 5 dagen

reizigersdiarree Azie mits geen koorts en/of rectaal bloedverlies:

azitromycine 3 dagen en
loperamide/ORS

reizigersdiarree buiten Azie mits geen koorts en/of rectaal bloedverlies:

ciprofloxacin en
loperamide/ORS

D73 veronderstelde GI infectie mits geen koorts:

loperamide
ORS

D75 maligniteit colon/rectum

pijnschema

zie **A01**

coloscopie:

pleinvue als voorbereiding op coloscopie

D83 symptomen mond/lippen/speekselklieren/tong

zie **D20**

D84 ziekte oesophagus refluxklachten/oesofagitis

zie **D02**

D85 ulcus duodeni:

zie **D86**

D86 ulcus duodeni resp. ander ulcus pepticum

pantoprazol
omeprazol
amoxicilline
claritromycine
metronidazol

D87 stoornis maagfunctie gastritis/duodenitis:

zie **D02**

D93: prikkelbare darm syndroom

vezels

psylliumzaad,

diarree bij IBS

loperamide

macrogol bij IBS

macrogol/ztn

overige middelen

mebeverine (vergoed, niet bewezen effectief)
iberogast (niet vergoed)
tempocol (niet vergoed, bewezen effectief)

D94: colitis ulcerosa/chronische enteritis/proctitis
mesalazine oraal en rectaal

D95.01: anale fissuren

laxantia:

macrogol
lactulose
kortdurend Microlax of Klyx

indifferente zalven:

cetomacrogol zalf
vasel.cetmacrogol crème

diltiazemcrème:

diltiazemcrème 20mg/g

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel

flucloxacilline
clindamycine

D98 cholecystitis/cholelithiasis
diclofenac oraal en rectaal

F02 rood oog (irritatie)
hypromellose oogdruppels
duratears oogzalf

F03 afscheiding uit oog(irritatie)
zie **F02**

F13 afwijkend gevoel aan oog

droge ogen:

hypromellose oogdruppels
carbomeer-ooggel
bij irritatie: vrij van conserveermiddel

geirriteerde ogen:

hypromellose oogdruppels
duratears oogzalf
bij irritatie: vrij van conserveermiddel

F70 infectieuze conjunctivitis I

infectieuze conjunctivitis

chlooramfenicol oogdruppels oogzalf
duratears oogzalf
hypromellose oogdruppels
carbomeer ooggel

conjunctivitis door stafylococcus

fusidinezuur oogzalf

uitsluitend na overleg met oogarts:

tobramycine oogdruppels en oogzalf

F71 allergische conjunctivitis

azelastine oogdruppels
levocabastine oogdruppel

na overleg met 2^e lijn en max. drie dagen=3 minims

prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel,

F72 blepharitis/hordeolum/chalazion

fusidinezuur ooggel

duratears oogzalf
endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine

F75 kneuzing/bloeding oog

cornea-erosie
chlooramfenicol oogdruppels oogzalf
tobramycine oogdruppels en oogzalf
bij stafylococcus-inf.
fusidinezuur oogzalf

F76 corpus alienum in oog

beschadiging na verwijdering
chlooramfenicol oogdruppels oogzalf
tobramycine oogdruppels en oogzalf
duratears oogzalf
bij stafylococcus-inf.
fusidinezuur oogzalf

F79 andere letsels oog

lasogen
oxybuprocaine 0,4% minim in principe eenmalig 1-3 druppels door arts in het aangedane oog
cornea erosie:
chlooramfenicol oogdruppels en oogzalf
ofloxacin oogzalf

F85 ulcus corneae

herpes (keratitis dendritica)
aciclovir oogzalf

F99 andere ziekte(n) oog/adnexen

drogen ogen, insufficiënte traanfilm
dextran/hypromell. oogdruppels
hypromellose oogdruppels
carbomeer-ooggel
bij allergie: vrij van conserveermiddel
episcleritis
hypromellose oogdruppels
carbomeer-ooggel
na overleg met 2^e lijn: NSAID oculair
broomfenac oogdruppels
nepafenac oogdruppels
na overleg 2^e lijn:
prednisolon 0.5% minim 3-4x 1 druppel, max. 3 dagen=3 minims

H01 oorpijn

paracetamol

H70 otitis externa

otitis externa
zure oordruppels
zure oordruppels met HC
zure oordruppels met TA
merocel oortampon
mycose gehoorgang
sulconazol lotion
miconazol oordruppels
droog jeukend eczeem
zure oordruppels met HC

zure oordruppels met TA
otitis externa bij trommelvlies perforatie
aluminium acetotartarici oodr.
otitis externa circumscripta (furunkel)
flucloxacilline
endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine

H71 otitis media

paracetamol
ibuprofen oraal en rectaal +zn PPI
xylometazoline neusdruppels

antibiotica:

amoxicilline
amoxi/clav
azitromycine
cotrimoxazol

H72 otitis media met effusie

otiti media sereuze/glue ear bij trommelvliesbuisjes
ofloxacin oogdruppels bij loopoor
(baciline oordruppels zodra ze weer in de handel zijn)

H73 tubair catarre/tubastenose

stoomdruppels
mometason neusspray

H74 chronische otitis media/andere infectie oor:

zie H72

H82 vertigosyndroom

bij braken:

metoclopramide

K04 hartkloppingen/bewust van hartslag

propranolol

K07 gezwollen enkels/enkeloedeem

furosemide

K29 andere symptomen/klachten hart/vaatstelsel

zie K86

K44 immunisatie/preventieve medicatie

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine

endocarditis profylaxe bij tandheelkundige ingreep
amoxicilline
clindamycine

preventie neurale-buis-defecten bij kinderwens
foliumzuur 0.5mg

K70 infectieziekte hartvaatstelsel

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel
flucloxacilline
clindamycine

endocarditis profylaxe bij tandheelkundige ingreep
amoxicilline

clindamycine

K73 aangeboren afwijking(en) hart vaatstelsel
zie **K70**

K74 angina pectoris

acetylsalicylzuur als TAR
amlodipine
atorvastatine
bisoprolol
clopidogrel
diltiazem
ezetimib
isosorbidedinitraat tabl. MGA en sl
isosorbidemononitraat MGA
metoprolol
nifedipine MGA
nitroglycerine spray sl
pravastatine
rosuvastatine
simvastatine

K75 ACS/myocardinfarct

fentanyl inj.
nitroglycerine spray sl

status na ACS/MI

acetylsalicylzuur als TAR
clopidogrel
atorvastatine
rosuvastatine
simvastatine
pravastatine
ezetimib

K77 hartfalen

bumetanide
candesartan
carvedilol
digoxine
eplerenon
furosemide
kaliumchloride MGA
lisinopril
losartan
metoprolol
perindopril
spironolacton

acut HF

isosorbidedinitraat tabl. sl
furosemide parenteraal
morfine parenteraal
nitroglycerine spray sl

K78: Atriumfibrilleren

acenocoumarol
apixaban
dabigatran
digoxine
edoxaban
fenprocoumon

metoprolol
rivaroxaban
sotalol
met CI tegen VKA en DOAC en weinig kans op bloedingen
clopidogrel +ASA

K79 paroxysmale tachycardie

supraventriculaire paroxysmale tachycardie
metoprolol
sotalol

K83 niet-reumatische klepaandoening

zie **K70**

K84 andere hartziekte(n)

zie **K70**

K86 essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging

CVRM hypertensie

amlodipine
chloortalidon
enalapril
hydrochloorthiazide
irbesartan
irbesartan/HCT
kaliumchloride MGA
labetalol
lisinopril
lisinopril/HCT
losartan
losartan/HCT
metoprolol
methyldopa
nifedipine MGA
perindopril
perindopril/indapamide
spironolacton
telmisartan
telmisartan/HCT

CVRM hypercholesterolemie

atorvastatine
rosuvastatine
simvastatine
pravastatine
ezetimib

K87 CVRM hypertensie met orgaanbeschadiging

zie **K86**

K89 passagère cerebrale ischemie

clopidogrel
dipyridamol+ASA

K90 status na ICVA /TIA

zie **K89**

K91 atherosclerose (ex. K76,K90)

zie **K86**

K92 andere ziekten(n) perifere arteriën

plaatjes aggreg.remming bij PAV
acetylsalicylzuur als TAR (en PPI >80 j)

statines

atorvastatine
rosuvastatine
simvastatine
pravastatine

ezetimib

ezetimib

K94 thrombophlebitis/flebotrombose

parenteraal anticoagulans bij DVT

fragmin
fraxiparine

DOAC bij DVT (startdoseringen en preventieve doseringen)

apixaban
dabigatran
edoxaban
rivaroxaban

K96 hemorroïden hemorroiden/aambeien

behandeling jeuk

lidocaine/vaseline crème
theranal zalf/zetpillen
HC in cetomacrogol zalf
trianal

behandeling pijn

lidocaine/vaseline crème
theranal zalf/zetpillen

laxans bij fissura ani of aambeien

macrogol/ztn
lactulose
Microlax
Klyx

L01 t/m L91

pijnschema (zonder opiaten) zie **A01**

L92 schouder syndroom/PHS

pijnschema (zonder opiaten) zie **A01**

corticosteroid injectie

triamcinolon inj
methylprednisolon inj
lidocaine inj
bupivacaine inj.

L93 epicondylitis lateralis

pijnschema zoals onder **A01**

corticosteroid injectie

triamcinolon inj
methylprednisolon inj
lidocaine inj
bupivacaine inj.

L95 osteoporose

preventie bij geen risico en >70 jaar:

vitD 1x800IE
vitD 1x/w 5600IE

oplaaddosis

vitD 1x/w 25.000IE , max. 8x

preventie bij laag risico en te weinig Ca in dieet en gebleken vitD tekort:

Ca/vitD 500mg/800IE

Ca/vitD 1000mg/800IE

preventie bij hoog fractuur-risico toevoegen gedurende 5 jaar:

alendroninezuur 70mg/wk

risedroninezuur 35mg/wk

bij slecht verdragen bisfosfonaten bij vrouwen, maagproblemen

raloxifen

L99 andere ziekten bewegingsapparaat

zie **A01**

polymyalgia reumatica

prednisolon 20mg op proef

corticosteroid injectie

triamcinolon inj

methylprednisolon inj

lidocaine inj

bupivacaine inj.

N01 hoofdpijn

zie **A01**

N02 spanningshoofdpijn

zie **A01**

N04 restless legs

pramipexol

hydrokinine

clonazepam

N07 convulsies/stuipen inclusief koortsstuipen

diazepam rectaal en injectie

midazolam neusspray

N17 duizeligheid

bij braken:

metoclopramide tabl./supp

N72 tetanus

tetanus compleet: immgl+tetanus vacc

tetanus vaccin

N87 parkinsonisme/M.Parkinson

rigiditeit en akinesie

amantadine

levodopa/benserazide

dyskinesie

biperideen

N88 epilepsie

diazepam rectaal en injectie

midazolam neusspray

N89 migraine

aanvalsbehandeling anti-emetica

metoclopramide

domperidon

aanvalsbehandeling 1^e keus analgetica

carbasalaat calcium

paracetamol

naproxen
aanvalsbehandeling triptanen 1^e keus
sumatriptan oraal en nasaal
rizatriptan smelttablet
aanvalsbehandeling triptanen 2^e keus
almotriptan
migraine profylaxe
metoprolol
migraine profylaxe na overleg met 2e lijn
candesartan off label

N90 cluster-headache

sumatriptan subcutaan en nasaal

N91 facialis parese

prednisolon
valaciclovir

N92trigeminus neuralgie

carbamazepine
pregabaline

N93 carpale tunnelsyndroom

diclofenac gel
triamcinolon inj.

N94 neuropathische pijn

amitriptyline
nortriptyline (bij ouderen)
capsaïcine crème
pregabaline
diabetische neuropathie:
duloxetine

P01: angstig/gespannen gevoel

oxazepam
propranolol (examenvrees)
alprazolam

P02 examenvrees, plankenkoorts

zie P01

P06 slapeloosheid/slaapstoornis

temazepam
zolpidem
nitrazepam
bij dementie met omkering dag/nacht-ritme
haloperidol
pipamperon

P07 libidoverlies/vermindering

tadalafil
sildenafil

P08 seksuele bevrediging verlies/vermindering

zie P07

P12 enuresis

desmopressine

P17 tabaksmisbruik

stoppen met roken

nicotine kauwgom en pleisters
varenicline
bupropion

P29 andere psychische symptomen/klachten

onrust bij bejaarden

pipamperon
haloperidol

P71 andere organische psychose(n)

symptomatische behandeling van delier

haloperidol oraal en inj.

delier spoed

haloperidol inj.
lorazepam inj
midazolam inj

kortwerkende benzodiazepinen

lorazepam oraal en inj
midazolom inj

delier bij M.Parkinson

clozapine

delier persistent na overleg met 2^e lijn

risperidon

delier bij alcohol- of benzodiazepine-onttrekking

haloperidol
lorazepam
thiamine tablet of inj.

delier in de palliatieve fase

haloperidol
lorazepam
clozapine

P72 schizofrenie

acute psychose

zuclopenthixol

P73 affectieve psychosen

zie P72

P74 angststoornis/angsttoestand

gegeneraliseerde angststoornis, kortdurend:

oxazepam
alprazolam

gegeneraliseerde angststoornis, langdurend:

clomipramine
venlafaxine

paniekstoornis:

escitalopram
paroxetine
sertraline

P76 Depressie

depressie stap 1

escitalopram
sertraline

depressie (bij slaapproblemen)

mirtazapine

depressie die na 4-6 weken niet reageert op stap 1

venlafaxine
nortriptyline
depressie i.c.m. Qt-tijd verlenging of Qt-tijd verlengende medic.
paroxetine
sertraline
fluvoxamine
duloxetine
depressie met comorbiditeit M.Parkinson
fluvoxamine
venlafaxine

P79 sociale fobie

clomipramine
moclobemide

R05 hoesten

hoesten kinderen
tijmstroop
broomhexine druppels en drank
hoesten kinderen oraal prikkelhoest
noscapine stroop
hoesten kinderen inhalatie
salbutamol
fluticason
hoesten volwassenen
beclometason
hoesten in de palliatieve fase
dextrometorfan
codeïne
morfine
paroxetine (experimenteel)
hoesten pneumonie
amoxicilline
azitromycine
doxycycline
amoxi/clavulaanzuur
flucloxacilline

R07 niezen/neusverstopping/loopneus

beclometason neusspray
xylometazoline neusdruppels
natriumchloride neusspray

R08 andere symptomen/klachten neus

fusidine huid
mupirocine neuszalf
flucloxacilline

R21 symptomen/klachten keel

carbasalaat calcium
paracetamol

R29 andere symptomen/klachten luchtwegen

hikken bij reflux
omeprazol
pantoprazol
bij onvoldoende effect
baclofen
haloperidol

R71 kinkhoest*antibiotica*

claritromycine
azitromycine
erythromycine

boostervaccinatie

DKTP vaccin

R73 furunkel/abces neus

fusidine huid
mupirocine neuszalf
flucloxacilline

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel

flucloxacilline
clindamycine

R74 acute infectie bovenste luchtwegen*hoesten*

beclometason

neusklachten

beclometason neusspray
xylometazoline neusdruppels

als een antibioticum nodig is

amoxicilline
azitromycine
doxycycline

R75 acute/chronische rhinosinusitis*decongestie en pijnstilling*

xylometazoline
paracetamol

antibiotica bij sinusitis

amoxicilline
cotrimoxazol

intranasale corticosteroiden bij klachten >14 dagen

budesonide neusspray
fluticason neusspray
beclometason neusspray

R76 acute tonsillitis/peritonsillair abces*pijnstilling*

carbasalaat calcium
paracetamol

ernstige keelinfectie of verhoogd risico op complicaties

feneticilline

tonsillitis en penicilline-allergie

claritromycine
azitromycine

tonsillitis bij zwangerschap en penicilline-allergie

erythromycine

bij onvoldoende resultaat

amoxi/clavulaanzuur

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel

flucloxacilline
clindamycine

R77 acute laryngitis/tracheitis

dexamethason eenmalig
budesonide verneveling

R78 acute bronchitis/brochiolitis*inhalatietherapie*

salbutamol DA en pdr
fluticason inh. DA en pdr

als een antibioticum nodig is

amoxicilline

vermoeden op mycoplasma

claritromycine

bij penicilline-allergie

azitromycine

prednisolon

prednisolon stootkuur

R81 pneumonie

amoxicilline

doxycycline

azitromycine

amoxi/clavulaanzuur

tevorendoorgemaakte influenza

flucloxacilline

R84 maligniteit bronchus/long

zie **A01**

R95 emfyseem/COPD*stap 1: SABA en/of SAMA*

salbutamol DA of PDR

ipratropium

fenoterol/ipratropium

stap 2: LABA of LAMA

salmeterol DA of PDR

formoterol DA of PDR

tiotropium respimat

umeclidinium PDR

stap 3: LABA + LAMA

tiotropium/olodaterol respim

aclidinium/formoterol PDR

umeclidinium/vilanterol PDR

stap 4: corticosteroiden >2 exacerbaties/jaar

beclometason DA

budesonide PDR

flioxotide PDR

behandeling longaanval

salbutamol DA en PDR

prednisolon stootkuur

pantoprazol

beclomethason DA

voorzetkamers

vortex

aerochamber

R96 astma*stap 1: SABA zn*

salbutamol DA en PDR

formoterol/beclometason DA en PDR

stap 2: ICS toevoegen

salbutamol DA en PDR

beclometason DA

ciclesonide DA

budesonide PDR

flioxotide PDR
stap 3: LABA + ICS in losse inhalatoren
salmeterol DA en PDR
formoterol DA en PDR
beclometason DA
ciclesonide DA
flioxotide PDR
budesonide PDR
stap 3: LABA + ICS in combinaties:
formoterol/beclometason DA en PDR
salmeterol/fluticason DA en PDR
vilanterol/fluticason PDR
kinderen na spoed-verneveling in ZKH
salbutamol DA en PDR
bij longaanval
prednisolon stootkuur

R97: hooikoorts

lokaal oog druppels en neusspray
levocabastine oogdruppels en neusspray
fluticasonpropionaatn neusspray
antihistaminica niet sederend
desloratadine
levocetirizine
fexofenadine
antihistaminicum sederend
clemastine
behandeling cortico i.m.
triamcinolon A40

S02 pruritus/jeuk

koelzalf/-gel/-poeder
mentholgel
koelzalf
mentholpoeder
antihistaminica niet sederend
desloratadine
levocetirizine
fexofenadine
antihistaminicum sederend
clemastine
corticosteroïd crème
hydrocortison crème
triamcinolon crème

S03 wratten

salicylzuur collodium en 40% zalf

S09 lokale infectie vinger/teen/ paronychium

betadine zalf en pleister
povidon/jood
antibiotica
amoxicilline/clav.zuur
doxycycline
clindamycine
chronisch vrijwel zeker candida
itraconazol oraal
miconazol cr en strooipdr

S10 en S11: furunkel/furunculose/karbunkel/cellulitis

lokale behandeling

betadine oplossing zalf gaas
fusidinezuur crème
mupirocine zalf

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis

flucloxacilline

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis bij penicilline-allergie

claritromycine

endocarditis-profylaxe bij incisie huidabces/furunkel

flucloxacilline
clindamycine

S11 andere lokale infecties huid/subcutis

lokale behandeling

betadine oplossing zalf gaas
fusidinezuur crème

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis

flucloxacilline

antibiotica bij furunkel/karbunkel/cellulitis bij penicilline-allergie

claritromycine

S12 beet/steek insect

beet/steek insect

desloratadine
clemastine
triamcinolon crème

tekenbeet

<24 uur

geen behandeling

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen:

doxycycline 1x200mg

>24 uur en < 72 uur indien voor preventie wordt gekozen en CI doxy:

azitromycine 1x500mg

erythema migrans na tekenbeet

doxycycline 8 dagen

erythema migrans na tekenbeet en CI doxy:

amoxicilline 14 dagen

erythema migransna tekenbeet en CI doxy + CI penicillines

azitromycine 5 dagen

S13 beet mens/dier

tetanusprofylaxe en DTP

tetanus compleet: immgl+tetanus vacc
tetanus vaccin
DTP

bij geïnfecteerde wond of groot risico op infectie

amoxicilline/clavulaanzuur
doxycycline
clindamycine

S14 brandwond/verbranding huid (elke graad)

zie **A01**

S17 schaafwond/schram/blaar

povidon-jood

tetanusprofylaxe en DTP

tetanus compleet: immgl+tetanus vacc
tetanus vaccin
DTP

S18 scheurwond/snijwond

zie S17

S21 andere symptomen/klachten aspect huid

vaseline cetomacrogol crème
ureum crème

S29 andere symptomen/klachten huid/subcutis

kloven

vaseline cetomacrogol crème

S70 herpes zoster

valaciclovir
post-herpetische pijn
lidocaine/vaseline crème
capsaicine crème

S71 herpes simplex

valaciclovir

S72 scabies

permethrine

S73 pediculosis/andere huidinfestatie

dimeticon opl

S74 dermatocymosen

pityriasis versicolor

seleensulfide
miconazol
ketoconazol
itraconazol

onychomycose

terbinafine
itraconazol
miconazole nagellak

tinea corporis manis pedis

miconazol huid en nagellak
ketoconazol crème

S75 moniliasis/candidiasis/spruw)

spruw/(luier, nagel)candidiasis/intertrigo

miconazol huid
zinkolie

spruw/candidiasis mond kind

nystatine suspensie
miconazol orale gel

spruw/candidiasis mond volwassene

miconazol orale gel
nystatine suspensie

chronisch paronychium (vrijwel zeker candida, contact met water vermijden)

miconazol cr en strooipdr
itraconazol oraal

S76 andere infectie huid/

cellulitis/erysipelas

flucloxacilline
claritromycine
azitromycine

erythrasma

miconazol crème
fusidinezuur lokaal
claritromycine 1x1000mg

erysipeloid

fenoxyethylpenicilline
claritromycine
azitromycine

S84: impetigo/impetiginisatie

fusidinezuur lokaal
claritromycine
flucloxacilline
azitromycine

S86: seborroisch eczeem

droog, schilferend, indifferent

cetomacrogol zalf
lanette zalf
vaseline cetomacrogol cr
vaseline lanette cr
melkzuur in cetomacrogolzalf

cortico zalven/crèmes klasse 1 en 2

HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf

ketoconazol (met cortico)

ketoconazol crème
ketoconazol shampoo
ketoconazol met HC
ketoconazol met TA

roos, schilfering hoofdhuid

TA/salicyl oplossing
ketoconazol shampoo

salicylzuur-preparaten

salicylzuur zalf 2%
salicylzuur zalf 5%
salicylzuur zalf in lanette en cetiol V 10%
salicylzuur crème 5%
salicylzuur crème 10%

S87 en S88: constitutioneel eczeem en contact eczeem

NATTEND

licht nattend indifferente middelen

cetomacrogol crème
lanette I crème
zinkolie
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf

licht nattend: cortico crèmes en zalven klasse 1 en 2

HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf

cortico crèmes en zalven klasse 3 en 4 na overleg met 2^e lijn

betamethason (hydrofiele) crème en zalf
fluticason (hydrofiele) crème en hydrofobe zalf
clobetasol crème en zalf

zeepzalf

melkzuur 3% in cetomacrogolzalf

behaarde hoofd

TA/salicylz oplossing
 HC scalp lotion
 betamethason lotion
geïnfecteerd eczeem
 fusidinezuur crème
DROOG
indifferente vaseline/crèmes
 vaseline cetomacrogol crème
 vaseline lanette crème
 melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
cortico zalven en crèmes klasse 1 en 2
 HC crème
 HC zalf
 TA crème
 TA zalf
normaal, licht droog, indifferent
 vaseline cetomacrogol crème
 vaseline lanette crème
normaal, licht droog, indifferent, cortico klasse 1 en 2
 HC crème
 HC zalf
 TA crème
 TA zalf
schilferend indifferente zalven
 cetomacrogol zalf
 lanette zalf
schilferend: cortico zalven klasse 1 en 2
 HC zalf
 TA zalf
cortico zalven klasse 3 en 4 na overleg met 2^e lijn
 betamethason (hydrofiele) zalf
 fluticason (hydrofiele) crème en hydrofobe zalf
zeepzalf
 melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
behaarde hoofd
 TA/salicylz oplossing
 HC scalp lotion
 betamethason lotion
geïnfecteerd eczeem
 fusidinezuur crème

S88 contact eczeem/ander eczeem zie S87

S89 luiereczeem

miconazol crème en strooipoeder
 zinkolie

S91: psoriasis

droog, schilferend, indifferent
 cetomacrogol zalf
 lanette zalf
droog, indifferente vaseline/crèmes
 vaseline cetomacrogol crème
 vaseline lanette crème
 melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
zeepzalf
 melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
behaarde hoofd
 TA/salicylz oplossing
 betamethason lotion

betamethason/calcipotriol hoofdgel
Denorex shampoo
melkzuur 3% in cetomacrogolzalf
salicylzuur crème en zalf
salicylzuur zalf 2%
salicylzuur zalf 5%
salicylzuur zalf in lanette en cetiol V 10%
salicylzuur crème 5%
salicylzuur crème 10%
cortico zalven en crèmes klasse 1 en 2
HC crème
HC zalf
TA crème
TA zalf
cortico zalven klasse 3 en 4 na overleg met 2^e lijn
betamethason (hydrofiele) zalf en crème
fluticason (hydrofiele) crème en hydrofobe zalf
clobetasol crème en zalf
salicylzuur crème en zalf
salicylzuur zalf 2%
salicylzuur zalf 5%
salicylzuur zalf in lanette en cetiol V 10%
salicylzuur crème 5%
salicylzuur crème 10%
Calcitriol en calcipotriol/betamethasongel
calcitriol zalf
calcipotriol/betamethason gel

S92 ziekten zweetklieren

minocycline oraal

S94 inguis incarnatus/andere nagelaandoening

lidocaïne inj
bupivacaïne inj

S95 mollusca contagiosa

bij ontsteking
fusidinezuur crème

S96: Acne Vulgaris

stap 1 en 2

benzoylperoxide 5% gel
adapaleen 1% gel
tretinoïne crème en oplossing

stap 3

toevoegen:

erythromycine oplossing
clindamycine lotion en gel

stap 4

toevoegen:

doxycycline oraal

bij vrouwen: overweeg orale anticonceptie

ethinylestradiol/levonorgestrel 20/100ug
ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug
trinordiol 3-fasen-pil

S97 ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus

ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus
povidon-jood lotion, zalf en gaas
compressieverband

zinkolie
decubitus
lanette I creme

S98 urticaria

lokale jeukbestrijding, huidreacties, insectenbeten

carbomeer met menthol-gel
koelzalf

antihistaminica niet sederend

desloratadine
levocetirizine
fexofenadine

antihistaminicum sederend

clemastine

S99 andere ziekten huid/subc. weefsel

acne rosacea

metronidazol gel
tetracycline oraal
ivermectine cr.

acne rosacea na mislukken behandeling met metronidazol

azelainezuur crème 20%

T06 anorexia nervosa/boulimia

boulimia

fluoxetine

T85 hyperthyreoïdie/thyreotoxicose

thiamazol

T86 hypothyreoïdie/myxoedeem

levothyroxine

T90: diabetes mellitus II medicamenteuze behandeling.

regulering bloedglucose

metformine
gliclazide
insuline middellangwerkend: Humuline NPH
insuline-mix: Novomix 30/70 of Humuline 30/70
insuline snelwerkend: Novorapid of Apidra of Humalog
insuline langwerkend: glargine
linagliptine
sitagliptine
semaglutide
liraglutide

T91 vitamine-/voedingsdeficienties

vitamine D

vitamine D dagelijks, wekelijks en oplaaddosering

calcium/vitamine D

Ca/vitD 500mg/800IE
Ca/vitD 1000mg/800IE

T92 jicht

acute jicht-aanval

prednisolon
diclofenac
colchicine

onderhoud bij onvoldoende resultaat

benzbromaron

onderhoud (>3 aanvallen per jaar)
allopurinol

T93: Vetstofwisselingsziekten:

Hypercholesterolemie:

atorvastatine
rosuvastatine
simvastatine
pravastatine
ezetimib

Verhoogde triglyceriden:

gemfibrozil

U04 urine-incontinentie

urge-incontinentie

solifenacine
oxybutinine
tolterodine

U05 andere mictieproblemen

katheters Ch 18 Ch 16 Ch 14

U70 acute pyelonefritis/pyelitis

ciprofloxacine
amoxicilline

U71 cystitis/urinewegsinfecties

ongecomplieerd > 12 jaar

nitrofurantoïne
fosfomycine
trimethoprim

ongecomplieerd "risicogroepen" > 12 jaar

trimethoprim
nitrofurantoïne

ongecomplieerd tijdens zwangerschap en bij borstvoeding

nitrofurantoïne
amoxicilline/clavulaanzuur

ongecomplieerd < 12 jaar

nitrofurantoïne
amoxicilline/clavulaanzuur

gecomplieerd V >12 jaar

ciprofloxacine
cotrimoxazol
amoxicilline/clavulaanzuur
norfloxacine

gecomplieerd M > 12 jaar

amoxicilline/clavulaanzuur
ciprofloxacine
cotrimoxazol

gecomplieerd <12 jaar

cotrimoxazol
amoxicilline/clavulaanzuur

bij stafylococcus aureus

fosfomycine

profylaxe cystitis

nitrofurantoïne
trimethoprim

profylaxe cystitis postmenopauzaal

estradiol vaginaal tablet

U72 niet specifieke urethritis ex. venerisch

flavoxaat
tetracycline

U76 maligniteit blaas

zie A01

U95 urolithiasis

orale therapie bij nierstenen (off label)

tamsulosine

per injectie

diclofenac inj.

morfine inj.

pijn NSAID

diclofenac oraal en rectaal en gel

naproxen oraal en rectaal

ibuprofen oraal

pijn oxycodon of morfine

oxycodon kortwerkend

oxycodon langwerkend

morfine oraal MGA

metoclopramide

macrogol/zouten

W05 misselijkheid/braken zwangerschap

meclozine/pyridoxine

W10 morning after pil/post coitale anticonceptie

levonorgestrel

koperspiraal

ulipristal

W11 orale anticonceptie

ethinylestradiol/levonorgestrel 20/100ug

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

trinordiol 3-fasen-pil

ethinylestradiol/norgestimaat 35/250ug

ethinylestradiol/desogestrel 20/150ug

pil bij borstvoeding

desogestrel 75ug

W12 anticonceptie IUD

koperspiraal

mirena-1

kyleena

bloedingsproblemen bij IUD-gebruik

estradiol tabl.

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

naproxen

ibuprofen

tranexaminezuur

medroxyprogesteron oraal

W14 andere anticonceptie vrouw

medroxyprogesteron (depo-provera) inj.

W78 zwangerschap: bevestigd

preventie neurale buis defect bij kinderwens

foliumzuur

W90 t/m W93*lactatieremming*

cabergoline

W94 mastitis puerperalis

flucloxacilline

erytromycine

W95 andere aandoening borsten kraambed*lactatieremming*

cabergoline

tepelkloven

vaseline lanette crème

X02 pijnlijke menstruatie

naproxen

ibuprofen

paracetamol

X05 amenorroe/hypomenorroe/oligomenorroe

dydrogesteron

X06 menorrhagie*overvloedig bloedverlies zonder onderliggende afwijking, < 1 week*

lynestrenol

overvloedig bloedverlies > 1 week

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

bij recidiverende klachten:

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

ibuprofen

tranexaminezuur

overvloedig bloedverlies door koperhoudend IUD

ibuprofen

tranexaminezuur

mirena-1

als de vrouw liever geen hormonen gebruikt

tranexaminezuur

naproxen

X07 onregelmatige/frequente menstruatie

lynestrenol

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

trinordiol 3-fasen-pil

X10 uitstel van menstruatie

lynestrenol

X11 climacteriële symptomen/klachten*bij aanwezige uterus met anticonceptiewens*

ethinylestradiol/levonorgestrel 20/100ug

ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug

bij aanwezige uterus progestagene provocatie, voor oestrogenen

dydrogesteron

bij aanwezige uterus, combinatietablet

estradiol/dydrogesteron

bij aanwezige uterus, pleister en progestageen

estradiol pleister

dydrogesteron

na uterusextirpatie

estradiol tabletten en pleister

atrofische vaginitis, recidiverende UWI's
estriol vag.cr, ovule en tabl.

X16 symptomen/klachten vulva

cetomacrogol crème
HC crème
HC zalf
vaseline lanette crème

pruritis vulvae

HC crème
cetomacrogol crème
HC zalf

X20 symptomen/klachten tepel vrouw

vaseline lanette crème

X71 gonorrhoe vrouw

ceftriaxon

X72 candidiasis urogenitale vrouw

candida vaginitis

miconazol vaginaal
fluconazol oraal
itraconazol oraal

candida vulvitis

miconazol/HC crème

X73 trichomonas vrouw

metronidazol oraal

X74 ontsteking kleine bekken

metronidazol oraal
ofloxacin

X84 vaginitis/vulvitis nao

vermoede candida (bewezen = X72)

fluconazol oraal
miconazol vaginaal
itraconazol oraal

gardnerella

metronidazol oraal
clindamycine vaginaal crème

chlamydia

azitromycine
doxycycline
amoxicilline

trichomonas

metronidazol oraal

herpes

valaciclovir oraal
aciclovir oraal
zinkolie

X90 herpes genitalis vrouw

valaciclovir oraal
aciclovir oraal
zinkolie

X89 condylomata accuminata vrouw

podofyllotoxine

zinkolie

Y71 gonorrhoe man

ceftriaxon
als chlamydia niet is uitgesloten
azitromycine

Y72 herpes genitalis man

valaciclovir

Y73 prostatitis/vesiculitis seminalis

ciprofloxacin

Y74 orchitis/epididymitis

levofloxacin
ofloxacin
met verdenking obv UWI
cotrimoxazol
met verdenking SOA
doxycycline

Y75 balanitis

miconazol crème
met heftige ontsteking of jeuk
miconazol/HC crème

Y76 condylomata accuminata man

podofyllotoxine
imiquimod

Y77 maligniteit prostaat

zie A01

Y81 phimosis/slurf-preputium

bij pijn of recidiverende balanitis
clobetasol crème en zalf

Y85 benigne prostaat hypertrofie

tamsulosine

Y99 andere ziekte(n) geslachtsorganen /borsten man

chlamydia-infectie bij de man
azitromycine
trichomonas urogenitale bewezen
metronidazol oraal
orchitis/epididymitis
levofloxacin
ofloxacin
orchitis/epididymitis met verdenking obv UWI
cotrimoxazol
orchitis/epididymitis met verdenking SOA
doxycycline